

Tid för nästa dos

För att få ett fullgott skydd mot covid-19 krävs en andra vaccinationsdos.

Du har fått tid för dos 2

den 8 / 6 kl: 9:40

Plats: Västerås vaccinationsmottagning Gallerian, Kopparbergsvägen 13, Västerås

Tänk på följande inför din vaccination

- Du måste ta med giltig ID handling
- Kom endast till mottagningen om du är fri från förkylningssymtom, boka annars om din tid
- Kom på utsatt tid (ej för tidigt) för att undvika köbildning
- Ta på dig kläder som är lätta att ta av för vaccination i överarm
- När du vaccineras ska du samtidigt lämna in en ifylld hälsodeklaration. Denna gör du hemma eller på plats (ta då med en penna för att minska risken för smittspridning)

Ombokning/avbokning

Om tiden inte passar kan du avboka den på 1177.se eller genom att ringa vaccinationsbokningen 021- 481 87 00. Om du vill omboka din tid kan detta ske tidigast 14 dagar innan besöket.



Till dig som vaccinerar dig mot covid-19

Du som erbjuds vaccination mot covid-19 har kanske frågor inför ditt beslut. Den här informationen kan vara ett stöd för dig före, under och efter vaccinationen.

Sjukdomen covid-19 orsakas av ett virus. De flesta som får sjukdomen covid-19 blir lindrigt sjuka, men en del blir allvarligt sjuka. I värsta fall kan man avlida i sjukdomen.

Vaccinationen skyddar dig och andra

Vaccinationen mot covid-19 kan skydda dig från att få sjukdomen. Den kan också minska risken att du smittar andra.

Vem erbjuds vaccination?

I nuläget erbjuds vaccination mot covid-19 till personer som är 18 år och äldre, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först.

Individuell bedömning kan behövas

Till en början erbjuds inte vaccination till personer som är 17 år eller yngre eller personer som är gravida. Läget kan dock ändras allt eftersom kunskapen ökar. Beroende på vaccinet och den enskilda individens grundproblematik, kan vaccination i särskilda fall diskuteras med behandlande läkare.

FÖRE VACCINATIONEN

Vaccinationen mot covid-19 är frivillig.

För dig som vill veta mer inför beslutet om vaccination finns fakta och information hos 1177, Folkhälsomyndigheten och Läke medelsverket. Se kontaktuppgifter på nästa sida.

SÅ GÅR VACCINATIONEN TILL


Innan vaccinationen får du fylla i en hälsodeklaration. En sjuksköterska ger dig vaccinet med hjälp av en spruta i överarmen. Om du behöver vaccineras två gånger får du samma typ av vaccin båda gångerna.

Efter sticket är det vanligt att det ömmar lite, blir rött, svullet eller kliar på överarmen. En del kan få kortvarig feber, ont i huvudet och få en allmän sjukdomskänsla. Allt detta är en naturlig reaktion i kroppens immunförsvaret. Symtomen är oftast milda och går över efter någon dag. Allergiska reaktioner är mycket ovanliga.

EFTER VACCINATIONEN

Om du mår dåligt eller är orolig efter vaccinationen ska du kontakta sjukvården så att dina symtom kan utredas, oavsett om de kan kopplas till vaccinationen eller inte.

Sjukvården ska rapportera misstänkta biverkningar till Läke medelsverket. Om du upplever biverkningar efter vaccinationen kan du också rapportera dem själv på www.lakemedelsverket.se/rapportera.



Risken att bli allvarligt sjuk ökar med åldern

Risken att du ska bli allvarligt sjuk i covid-19 ökar ju äldre du är, framför allt om du är 70 år eller äldre. Dessutom löper personer med vissa sjukdomar en högre risk än andra att drabbas av allvarlig covid-19, oavsett ålder.

Skapar ett skydd mot allvarlig sjukdom

Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvaret upp ett skydd mot covid-19. Det är dock inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Men du löper ändå mindre risk att bli allvarligt sjuk.

Det tar minst en vecka efter sista dosen innan skyddet har byggts upp

Beroende på vilket vaccin som används behövs olika antal doser för ett bra skydd. I nuläget behövs två doser. Det tar minst en vecka efter sista dosen innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd.

För dig som stödjer en anhörig i beslutet om vaccination

Du som stödjer en nära anhörig i beslutet om vaccination kan behöva prata med en läkare eller sjuksköterska om ni har frågor. Det gäller särskilt om din anhörig har en benägenhet att lätt blöda, har bakomliggande sjukdomar eller tar mediciner som påverkar immunförsvaret.

Mer om sjukdomen covid-19

Symtomen vid covid-19 varierar. Oftast liknar de en kraftigare förkylning eller influensainfektion. Feber och hosta är de vanligaste symtomen, men ett eller flera av följande symtom kan också förekomma: andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, lös avföring, utslag, förlust av eller nedsatt smak, värk i muskler och leder.

Det nationella vaccinationsregistret

Alla vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret. Den information som ska registreras är personnummer eller samordningsnummer, datum för vaccination, vilket vaccin som använts, satsnummer, vårdgivare som ansvarat för vaccinationen, dosnummer för vaccin mot covid-19.

Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av absolut sekretess och går inte att nå via patientjournalen. Du har rätt att begära ut uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Produktinformation om vaccinet

Du hittar aktuell information om det vaccin du får i digital form på Läkemedelsverkets webbplats. Du kan skriva ut informationen eller läsa direkt på webbplatsen.

MER INFORMATION OCH KONTAKTUPPGIFTER

Information om vad som gäller för dig, där du bor:

- 1177 Vårdguiden – [1177.se](https://www.1177.se).

Rekommendationer för vaccination och för att hindra smittspridning:

- Folkhälsomyndigheten – [folkhalsomyndigheten.se](https://www.folkhalsomyndigheten.se).

Vaccin mot covid-19:

- Läkemedelsverket – [lakemedelsverket.se/coronavaccin](https://www.lakemedelsverket.se/coronavaccin)
- Läkemedelsupplysningen, tel 0771-46 70 10

Svar på allmänna frågor om covid-19 för invånare:

- [krisinformation.se](https://www.krisinformation.se)
- 113 13 – det nationella informationsnumret

FORTSÄTT ATT SKYDDA DIG OCH ANDRA

Du som har vaccinerat dig behöver ändå fortsätta följa rekommendationerna för att hindra smittspridning.

Följ utvecklingen och fortsätt att

- stanna hemma om du är sjuk
- hålla avstånd till andra människor
- tvätta händerna ofta.

Vaccination
mot covid-19